



HSS 531 / 631Z / 633WP

HSS – Hard & Soft System – technologia opatentowana przez firmę GERDA wykorzystana do budowy kłódek. Opiera się na kombinacji materiałów twardych i miękkich w połączeniu z wytrzymałym dyskowym mechanizmem zamykającym GERDA CL. Uzyskano produkt odporny na zerwanie, skręcenie, przewiercenie lub otwarcie wytrychem.

- 🔑 **Klasa zabezpieczenia: 4**
- 🛡️ **Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 10**
- 🔑 **Liczba kluczy: 3**
- 🏠 **Certyfikat NATO**
- 🏆 **Certyfikat IMP**

Opis

Kolorystyka

Certyfikat

1	1	3	4
---	---	---	---

Klasyfikacja kłódek wg normy wg. PN-EN 12320:2013
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej




Nikiel
satynowy

Charakterystyka:

- wysoka klasa zabezpieczenia - 4 (wg. normy PN-EN 12320:2013)
 - dyskowy mechanizm zamykania GERDA CL jest odporny na manipulacje, a jego trwałość pozwala na ponad 10 000 cykli użytkowych
 - pałąk wykonany z najwyższej jakości hartowanej stali stopowej, dzięki czemu uzyskano ochronę przed atakami mechanicznymi takimi jak: skręcanie, zrywanie, przecinanie
 - korpus wykonany z opatentowanej technologii Hard&Soft System, tzn. z połączonych odpowiednich materiałów miękkich i twardych gwarantujących wysoką odporność na ataki mechaniczne
 - dostępna jest wersja HSS 632Z z dodatkową ochroną pałąka, zapewniającą zwiększone bezpieczeństwo kłódki
 - w zestawie: trzy klucze frezowane CL6 oraz karta kodowa pozwalająca dorobić dodatkowe klucze w autoryzowanych punktach
-
- dostępna jest możliwość ujednolicenia kilku kłódek w systemie jednego klucza*
 - dostępna jest możliwość wykonania kłódek w systemie Master Key*

Dane techniczne



Model	Opis	S	Ø	A	B	C	D	EAN	Indeks
HSS 531	Kłódka pałkowa, nikiel satyna, blister	56,0	10,0	30,0	28,0	48,0	20,0	5902203196199	0KHP0005600.90630B
HSS 631Z	Kłódka pałkowa, nikiel satyna, blister	66,0	12,0	36,0	28,0	52,0	25,5	5902203196250	0KHP0006600.90630B
HSS 633WP	Kłódka pałkowa, wydłużony, wyjmowany pałk, nikiel satyna, skin-pack	66,0	12,0	31,0	50,0	52,0	24,0	5902203328446	0KHW0006600.90630S



HSS 632Z

HSS – Hard & Soft System – technologia opatentowana przez firmę GERDA wykorzystana do budowy klódek. Opiera się na kombinacji materiałów twardych i miękkich w połączeniu z wytrzymałym dyskowym mechanizmem zamykającym GERDA CL. Uzyskano produkt odporny na zerwanie, skręcenie, przewiercenie lub otwarcie wytrychem.

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 4
- 🛡️ Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 10
- 🔑 Liczba kluczy: 3
- 🏠 Certyfikat NATO
- 📄 Certyfikat IMP

Opis

Kolorystyka

Certyfikat

1	1	3	4
---	---	---	---

Klasyfikacja klódek wg normy wg. PN-EN 12320:2013
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej




Nikiel
satynowy

Charakterystyka:

- wysoka klasa zabezpieczenia - 4 (wg. normy PN-EN 12320:2013)
 - dyskowy mechanizm zamykania GERDA CL jest odporny na manipulacje, a jego trwałość pozwala na ponad 10 000 cykli użytkowych
 - pałąk wykonany z najwyższej jakości hartowanej stali stopowej, dzięki czemu uzyskano ochronę przed atakami mechanicznymi takimi jak: skręcanie, zrywanie, przecinanie
 - korpus wykonany z opatentowanej technologii Hard&Soft System, tzn. z połączonych odpowiednich materiałów miękkich i twardych gwarantujących wysoką odporność na ataki mechaniczne
 - chroniony pałąk zapewnia zwiększone bezpieczeństwo klódek
 - w zestawie: trzy klucze frezowane CL6 oraz karta kodowa pozwalająca dorobić dodatkowe klucze w autoryzowanych punktach
-
- dostępna jest możliwość ujednolicenia kilku klódek w systemie jednego klucza*
 - dostępna jest możliwość wykonania klódek w systemie Master Key*

Dane techniczne



Model	Opis	S	Ø	A	B	C	D	EAN	Indeks
HSS 632Z	Kłódka pałkowa z chronionym pałakiem, nikiel satyna, blister	66,0	12,0	36,0	28,0	52,0	29,0	5902203196236	OKHR0006600.90630B